



HORSESHOE CATALOG

373

Kerckhaert is ...

- **Tradition.** Four generations development and production of horseshoes since 1906. The design of great grandfather Honoré Kerckhaert is still the heart of each Kerckhaert horseshoe.
- **Innovation.** Kerckhaert continuously develops new techniques in house that improve the design and quality of horseshoes for the modern professional farrier and the performance horse.
- **Vision.** 'We lead, we don't follow'. Kerckhaert is worldwide the largest independent horseshoe manufacturer. The developments, designs and production are always Kerckhaert unique and allow each farrier and horse the necessary comfort in work and life.
- **Passion.** The passion for the product and horses has been given from father to son and is even shared throughout the entire Kerckhaert team and partners.
- **Quality.** All base ingredients are carefully chosen based on each horseshoe, nail or tool and its specific purpose to guarantee the best quality of the product.
- **Design.** The Kerckhaert horseshoes fit perfect and stand out with the unique left and right pattern, front and hind. Each design stands for excellent shape, good support and precise nail holes.
- **Partnership.** The contact with farriers and partners worldwide give the insight in the needs and shoeing traditions. This allows Kerckhaert to be ahead of the latest trends and developments in the market.

- Forging the difference together -



CONTENTS

Introduction	8
Symbols	10
Measures in mm / inches	12
■ The Kerckhaert SN Collection	14
SN	14
SN Vet - Gras - Fett - Coarse	15
SSP	16
SSP Roller	17
ST Front & Hind	18
WH	19
■ The Kerckhaert DF Collection	21
DF	21
DF Vet - Gras - Fett - Coarse	22
DF Special	24
ST Special	25
DF Grand Prix	26
DF Eggbar Quarter	27
DF Quarter	28
DF Quarter Vet - Gras - Fett - Coarse	29
DF Select	30
DF Motion	31
DF Quarter Motion	32
DF Quarter Motion Coarse	33
DF Quarter Motion Plus	35
Alu Comfort	36
Steel Comfort	37
Steel Comfort Sport	39
SPO	40
■ The Kerckhaert Meister Collection	42
Meister	42
Meister Side Clipped	43
Meister Motion	44
Meister Roller	45

■ The Kerckhaert Classic Collection 47

Classic Star	47
Classic Sport With Studholes 3/8	48
Classic Sport Quarter With Studholes 3/8	49
Classic Quarter	50
Classic Concave	51
Classic Combo	52
Classic Big Foot	53
Classic Roller Quarter	54
Classic Roller Coarse	55
Classic Roller	56

■ The Kerckhaert Century Collection 58

A-Class	58
Century Support	59
Alu Century Support	60
Alu Century Support Unclipped	61
Century Big Foot	62

■ The Kerckhaert American Collection 63

SX7 Unclipped	63
SX7	64
SX8 Unclipped	65
SX8	66
SX8 Bold	67
SX8 Select	67
SX10 Unclipped	68
SX10	69
SX Roller	70
Dura Plain	70
Standard Pony	71
Standard Rim - Lite Rim	71
Standard Lite - Regular - Extra - Max	72
Standard Toe Weight	73

■ The Kerckhaert Pride Collection 75

Pride 1/4 - 3/4 Inch	75
Pride 7/8 Inch - 1 Inch	76
Pride Tapered	76
Pride Fine	77
Pride E.U. 7/8 Inch - 1 Inch	77
Pride E.U. 1 Inch	78
Pride E.U. 1 Inch Vet - Gras - Fett - Coarse	78
Pride E.U. Tapered	79
Pride E.U. Tapered Vet - Gras - Fett - Coarse	79

■ The Kerckhaert Triumph Collection 80

Steel Triumph Lite	80
Steel Triumph	81
Steel Triumph Motion E.U.	82
Alu Triumph	83
Alu Triumph Eggbar	84

■ The Kerckhaert Steel Race Collection 85

TNC	85
TNC Rim	86
TNT	86
TDR	87
Legend Flat	88
Legend Rim	88
Legend Outer Rim	89
Legend Flat With Studholes 5/16 M8	90
Legend Half Round	91
Alu Legend Flat	91
Alu Legend Flat With Studholes 5/16 M8	92
Alu Legend Rim XT	93
Outer Rim Hind	93
Alu Record	94
Full Swedge	95
Full Swedge Heavy	96
Half Swedge	96
Half Round	97
Steel Kings Pony	98
Steel Kings DR 15x7	99
Steel Kings DR 16x8 19x8	100
Steel Kings Extra Sound	101
Steel Kings Extra Sound Polo	102
Steel Kings Extra Sound Plus	103
Steel Kings E.S. Plus High Goal Polo	105
Steel Kings Extra Sound Plus Quarter	106

Infopages 107

Nails **126**

Liberty Cu Nails **126**

Liberty Cu - E	126
Liberty Cu - E SLIM	126
Liberty Cu - FJ	126
Liberty Cu - LX	127
Liberty Cu - JC	127
Liberty Cu - SLIM (SB)	127
Liberty Cu - CITY	127
Liberty Cu - COMBO	128
Liberty Cu - RACE	128
Liberty Cu - E NON-SLIP	128
Liberty Cu - E SLIM NON-SLIP	128

Liberty Hybrid Nails **129**

Liberty - HYBRID	129
Liberty - HYBRID Cu	129
Liberty - HYBRID SECURE	129

Liberty Carrera Nails **130**

Liberty - CARRERA	130
Liberty - CARRERA Cu	130
Liberty - CARRERA SECURE	130
Liberty - CARRERA SECURE Cu	130
Liberty - CARRERA SECURE NON-SLIP	130

Liberty Nails **131**

Liberty - E	131
Liberty - E SLIM	131
Liberty - FJ	131
Liberty - LX	132
Liberty - JC	132
Liberty - LEGEND	132

Liberty Meister Nails **132**

Liberty - M (Meister)	132
-----------------------	-----

Liberty Nails **133**

Liberty - E NON SLIP	133
Liberty - E SLIM NON SLIP	133
Liberty Race - BH	134
Liberty Race - ASV	134
Liberty - RH	134
Liberty - REG	134
Liberty - COMBO	135
Liberty Race - RACE	135
Liberty - CITY (CH)	135
Liberty - SLIM (SB)	135

Maddox Plus Nails **136**

Maddox ⁺ - E	136
Maddox ⁺ - E SLIM	136
Maddox ⁺ - JC	137
Maddox ⁺ - JF	137

Maddox Blue Nails **138**

Maddox ⁺ Blue - E	138
Maddox ⁺ Blue - E SLIM	138
Maddox ⁺ Blue - JF	138
Maddox ⁺ Blue - JC	138

INTRODUCTION



At Kerckhaert a horseshoe is never just a horseshoe... It is the embodiment of a vision, a family tradition of four generations innovative horseshoe development. The heart of each horseshoe is still the design of great-grandfather Honoré Kerckhaert. New techniques, insights and experiences of farriers gave and give the needed innovations to answer the present and professional demands of the farrier. Each horseshoe in the Kerckhaert Collection gives the professional farrier comfort in his work and the horse the best care.

This catalogue has been designed to display the wide range of Royal Kerckhaert horseshoes available.



Een hoefijzer van Kerckhaert is nooit gewoon maar een hoefijzer... Het is de weerspiegeling van een visie, een traditie van vier generaties innovatief hoefijzers ontwikkelen. In de basis van elk Kerckhaert-hoefijzer ligt nog steeds het ontwerp van overgrootvader Honoré Kerckhaert. Nieuwe technieken, inzichten en gebruikservaringen van smeden zorgden en zorgen ervoor dat de hoefijzers steeds beantwoorden aan de actuele en vakkundige eisen van de hoefsmid. Net zoals toen geeft een Kerckhaert hoefijzer de smid vakkundig comfort tijdens het beslag en het paard de beste zorg.

Deze catalogus toont je het brede gamma Kerckhaert hoefijzers.



Un fer à cheval Royal Kerckhaert n'est pas uniquement un fer à cheval... Il est l'aboutissement d'une vision et d'une tradition issues de quatre générations de développement et d'innovation... Le design originel de l'arrière-grand-père Honoré Kerckhaert constitue toujours la base du fer Kerckhaert. Grâce aux nouvelles techniques, aux idées et à l'expérience des maréchaux, les fers à cheval correspondent à toutes les exigences actuelles professionnelle. Chaque fer de Kerckhaert apporte au maréchal-ferrant un grand confort dans son travail quotidien, tout en garantissant le meilleur soin possible au cheval.

Ce catalogue vous montre la large gamme de fers à cheval Kerckhaert.



Una herradura Kerckhaert nunca es una herradura cualquiera. Es una reflexión de una visión, una tradición de cuatro generaciones desarrollando herraduras de manera innovativa. En el base de cada herradura Kerckhaert todavía está el diseño del bisabuelo Honoré Kerckhaert. Nuevas técnicas, perspectivas y experiencias de uso de herradores hacían y hacen que las herraduras Kerckhaert siguen respondiendo las necesidades actuales y profesionales del herrador. Tanto ahora como antes, una herradura de la colección Kerckhaert quiere dar confort profesional al herrador durante el herraje y el mejor cuidado al caballo.

Este catálogo muestra toda la gama de herraduras Kerckhaert.



Ein Hufeisen von Kerckhaert ist nie nur ein Hufeisen ... Es ist das Spiegelbild einer Vision, einer Tradition über vier Generationen innovative Hufeisen zu entwickeln. In der Basis eines Kerckhaert Hufeisens ist noch immer das Design von Urgroßvater Honoré Kerckhaert wieder zu finden. Neue Techniken, Erkenntnisse und Anwendererfahrungen der Schmiede sorgten und sorgen dafür, dass die Hufeisen stets den aktuellen und professionellen Anforderungen des Hufschmieds entsprechen. Genau wie damals soll ein Hufeisen aus der Hufeisenkollektion von Kerckhaert dem Schmied fachmännischen Komfort beim Beschlag geben und beste Pflege für das Pferd bieten.

Dieser Katalog zeigt Ihnen das breite Angebot an Kerckhaert Hufeisen.

Kerckhaert Patents



OLYMPIC
clip system



RADIUS
clip system



ROLLER
section



SUPPORT
model



SMART
finish



NAIL
pitch



SHIELD
Technology

SYMBOLS



Quantity
10 pieces
per box



Quantity
20 pieces
per box



Quantity
30 pieces
per box



Extra
traction



Wider
outside
branch



Extra
coarse



Sole
relief



Support
model



Smart
finish



Olympic
clip system



Radius
clip system



Roller
section



Thread 3/8



Thread 5/16



Thread M8



Thread M10



Icelandic sport
approved



Kerckhaert
sliding plates

Cross Sections Horseshoes



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section



CROSS
Section






CROSS
Section




MEASURES IN MM

A = Length B = Width C = Section D = Thickness




Cx D	
N°	22x8
00	
0	
1	


Measurements of riding horseshoes



Measurements of racing/training plates



Flat shoes sizes indication



N°	Front sizes		Hind sizes	
	A=mm	B=mm	A=mm	B=mm
8x0	86	90	90	86
7x0	90	99	94	90
6x0	98	105	102	100
5x0	108	115	112	110
4x0	103	110	107	104
3x0	116	120	118	113
00	122	127	125	122
0	128	135	130	128
1	135	140	137	135
2	142	146	143	140
3	146	155	150	147
4	155	162	157	155
5	162	170	167	163
6	180	185	180	175
7	185	190	190	185
8	195	200	200	195

Racing/training plates sizes indication



N°	Front sizes		Hind sizes	
	A=mm	B=mm	A=mm	B=mm
00 - 23	100	100	100	100
0 - 24	106	106	106	106
1 - 25	106	109	109	109
2 - 26	109	112	112	112
3 - 27	115	115	120	115
4 - 28	121	121	125	120
5 - 29	125	125	125	125
6 - 30	128	128	130	130
6.5 - 31	126	133	129	132
7 - 32	137	134	134	134
7.5 - 33	138	137	140	137
8 - 34	140	140	145	140
8.5 - 35	-	-	139	143
9 - 36	147	152	151	150

MEASURES IN INCHES

Shoe size

N°	Inches
8x0	3 1/2"
7x0	3 3/4"
6x0	4"
5x0	4 1/4"
4x0	4 1/2"
3x0	4 3/4"
00	5"
0	5 1/4"
1	5 1/2"
2	5 3/4"
3	6"
4	6 3/8"
5	6 3/4"
6	7 1/4"
7	7 1/2"
8	8"

Translation tables to inches - All sizes are approximate

Sections	Inches
32X12	11/4" X 1/2"
28X12	11/8" X 1/2"
25X11	1" X 7/16"
23X11	1" X 7/16"
28X10	11/8" X 3/8"
25X10	1" X 3/8"
22X10	7/8" X 3/8"
21X10	7/8" X 3/8"
20X10	3/4" X 3/8"
24X9	1" X 3/8"
18X9	5/8" X 3/8"
28X8	11/8" X 5/16"
27X8	11/8" X 5/16"
25X8	1" X 5/16"
24X8	1" X 5/16"
23X8	1" X 5/16"
22X8	7/8" X 5/16"

Sections	Inches
21X8	7/8" X 5/16"
20X8	3/4" X 5/16"
19X8	3/4" X 5/16"
18X8	5/8" X 5/16"
16X8	5/8" X 5/16"
19X7	5/8" X 1/4"
18X7	5/8" X 1/4"
15X7	9/16" X 1/4"
20X6	3/4" X 1/4"
18X6	5/8" X 1/4"
16X6	5/8" X 1/4"
15X6	5/8" X 1/4"
14X6	9/16" X 1/4"
16X5	5/8" X 3/16"
15X5	5/8" X 3/16"
14X5	9/16" X 3/16"
11X6	1/4" X 7/16"

































SN


SIZE UPDATE

Riding horseshoes with clips




 Existing size
  New size
  Soon to be discontinued


N°	NEW		NEW		NEW			NEW		25x10
	20x8	21x8	22x8	23x8	25x8	20x10	21x10	22x10	23x10	
3x0										
00										
0										
1										
2										
3										
4										




CROSS
Section



OLYMPIC
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

SN Vet-Gras-Fett-Coarse

SIZE UPDATE

Riding horseshoes with clips



Existing size



New size



Soon to be discontinued

N°	NEW			NEW			
	20x8	22x8	24x8	25x8	22x10	24x10	25x10
3x0							
00							
0							
1							
2							
3							
4							



CROSS
Section



OLYMPIC
clip system



SOLE
relief



EXTRA
coarse



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

SSP

Riding horseshoes without clips



N°	18x8	19x8	20x8	22x8	25x8	22x10
4x0						
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						
5						



CROSS
Section



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

SSP Roller

NEW

Riding horseshoes without clips



N°	18x8	19x8	20x8
4x0			
3x0			
00			
0			



CROSS
Section



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY




Liberty Nail size 3 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head , E-Slim














ST Front & Hind

SIZE UPDATE

Riding horseshoes with toe clip



 Existing size
  New size
  Soon to be discontinued

N°	NEW		NEW		NEW	
	20x8	21x8	22x8	23x8	22x10	23x10
00						
0						
1						
2						
3						



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY


Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

WH


Work horseshoes with clips




N°	28x12	32x12	35x12	28x10	
				Us Style Unclipped	Us Style Toe Clipped
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					




CROSS
Section



OLYMPIC
clip system



10
PIECES
per box



20
PIECES
per box

ONLY 35x12

* size 32x12 in 7 + 8 hind is only available in toe clips

** size 35x12 in 7 + 8 hind is only available in side clips and come in a packaging of 10 pieces per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 7, 8, 9, 10 • Reg size 8 (28x10) • E-Head , JC size 4, 5, 6, XL Draft nails

Vettec

ANIMAL HEALTH

MORE VALUE FOR YOUR MONEY. 30% MORE.



The new VETTEC 210cc cartridge comes in an industry standard cartridge and holds 30% more material than prior models, giving you more material for your money.

VETTEC BY ROYAL KERCKHAERT

DF

Riding horseshoes with clips



N°	20x8	22x8*	25x8*	20x10	22x10*	25x10*
5X0						
4x0						
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						
5						



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



ICELANDIC
sport



20
PIECES
per box

SIZES SEE
PAGE 23

* Sole relief on all the front 22x8, 25x8, 22x10 & 25x10 size models.



RECOMMENDED NAILS



Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Vet-Gras-Fett-Coarse

Riding horseshoes with clips



N°	22x8	25x8
0		
1		
2		
3		
4		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



EXTRA
coarse



20
PIECES
per box




RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

ICELANDIC HORSESHOES



N°	20x8	20x10	22x8
5x0			
4x0			
3x0			
00			
0			
1			



N°	20x8	20x10	22x8
5x0			
4x0			
3x0			
00			
0			



KERCKHAERT HORSESHOES approved by **FEIF** for competitions with Icelandic horses

* These sizes have specifically been developed and meet the requirements of FEIF for competitions with Icelandic horses.

DF Special

Riding horseshoes with toe clip



N°	20x8	22x8	25x8	20x10
5x0				
4x0				
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				

CROSS
Section

RADIUS
clip system

SOLE
relief

ICELANDIC
sport

SIZES SEE
PAGE 23

20
PIECES
per box

* Sole relief on the 22x8 & 25x8 0-4 size models.



RECOMMENDED NAILS



Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

ST Special

Riding horseshoes with toe clip



N°	20x8	22x8	25x8	25x10
5x0				
4x0				
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				



CROSS
Section



RADIUS
clip system



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS








SHIELD
TECHNOLOGY


Liberty Nail size 2, 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Grand Prix

Riding horseshoes with clips



N°	20x8	22x8	24x8	25x8
0				
1				
2				
3				
4				





RECOMMENDED NAILS



Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Eggbar Quarter

Riding horseshoes with quarter clips



N°	19x8	20x8	22x8	24x8	25x8
3x0					
00					
0					
1					
2					
3					
4					
5					



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Quarter

Riding horseshoes with quarter clips



N°	19x8	20x8	22x8	24x8	25x8	20x10	22x10	25x10
3x0								
00								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Quarter vet-Gras-Fett-Coarse

Riding horseshoes with quarter clips



N°	22x8	23x8	24x8	25x8
00				
0				
1				
2				
3				
4				



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



EXTRA
coarse



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Select

Riding horseshoes with clips



N°	20x8	22x8	20x10	21x10	22x10	25x10
0						
1						
2						
3						
4						
5						



CROSS
Section



RADIUS
clip system



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim

DF Motion

Riding horseshoes with toe clips



N°	20x8	22x8
00		
0		
1		
2		
3		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Quarter Motion

Riding horseshoes with quarter clips



N°	20x8	22x8	24x8	25x8
00				
0				
1				
2				
3				
4				



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

DF Quarter Motion Coarse

Riding horseshoes with quarter clips



N°	22x8	23x8	24x8
0			
1			
2			
3			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



EXTRA
coarse



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC



NEW

QUARTER MOTION PLUS A SHOE THAT HAS IT ALL

The DF Quarter Motion Plus is designed to be an all-round sports and riding horseshoe with less weight and more support. It is provided with a wide rolling toe, sleek at the creases, wider at the heels and has a standard thickness of 8 mm. Available in sizes: 00, 0, 1, 2, 3 and 4.



Now available at kerckhaert.com


DF Quarter Motion Plus

NEW


Riding horseshoes with quarter clips




N°	21x8	22x8	23x8	24x8	25x8
00					
0					
1					
2					
3					
4					




CROSS
Section




RADIUS
clip system




SOLE
relief



SUPPORT
model



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

Alu Comfort

Riding horseshoes with quarter clips



N°	22x10	23x10	24x10	25x10
00				
0				
1				
2				
3				



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY


Liberty Nail size 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

Steel Comfort

Sport horseshoes with side clips



N°	20x8	22x8	23x8	24x8
00				
0				
1				
2				
3				
4				



RECOMMENDED NAILS



SHIELD TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC



**BEAUTY IN SHAPE
AND USABILITY**

MEET THE NEW STEEL COMFORT SPORT

EASY BREAKOVER



QUARTER CLIPPED

LIGHTEST AND MOST VERSATILE SPORTS SHOE IN ITS CLASS

Designed for ease of breakover and good support. Rolled toe and branches improve coordination of movement and optimise balance with less pressure on the tendons.

Now available at kerckhaert.com


Steel Comfort Sport

NEW

Sport horseshoes with quarter clips



N°	20x8	22x8	23x8	24x8
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				



RECOMMENDED NAILS









SHIELD TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

SPO

Pony shoes



N°	unclipped	toe clipped	side clipped
8x0			
7x0			
6x0			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 2 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim

hoofjack®

BY ROYAL KERCKHAERT

THE SOLUTION TO YOUR HOOF HANDLING NEEDS




LEAN ON US!

HOOFJACK.COM



GERMAN SIZE Kerckhaert size +2 = Meister size

N°	19x8	20x8	21x8	22x8	20x10	21x10	22x10
D 00							
D 0							
D 1							
D 2							
D 3							
D 4							
D 5							
D 6							
D 7							



RECOMMENDED NAILS


















Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC, Meister

Meister Side Clipped[®]

Riding horseshoes with side clips



GERMAN SIZE Kerckhaert size +2 = Meister size

N°	19x8	20x8	21x8	22x8	20x10	21x10	22x10
D 00							
D 0							
D 1							
D 2							
D 3							
D 4							
D 5							
D 6							
D 7							



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SUPPORT
model



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY




Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC, Meister

Meister Motion®

Riding horseshoes with side clips



GERMAN SIZE Kerckhaert size +2 = Meister size

N°	20x8	21x8	22x8
D 2			
D 3			
D 4			
D 5			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SUPPORT
model



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY






Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC, Meister

Meister Roller®

Riding horseshoes with clips



GERMAN SIZE Kerckhaert size +2 = Meister size

N°	22x8	24x8
D 2		
D 3		
D 4		
D 5		
D 6		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SUPPORT
model



ROLLER
section



20
PIECES
per box




RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC, Meister

Für meisterliche Arbeit




Schneiden
Cutting

Passen
Fitting

Nageln
Nailing on

Fertig
Finished




Classic Star[®]


Riding horseshoes with clips




N°	18x9	20x10	22x10	23x11
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				




CROSS
Section




RADIUS
clip system



SOLE
relief



10
PIECES
per box



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX, JC

Classic Sport[®] with studholes 3/8

Riding horseshoes with clips



N°	20x10	22x10	25x10
00			
0			
1			
2			
3			
4			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



THREAD
3/8



WIDER
outside branch

HIND ONLY



10
PIECES
per box



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Sport Quarter[®] with studholes 3/8

Riding horseshoes with quarterclips



N°	20x10	22x10
0		
1		
2		
3		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



THREAD
3/8



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Quarter®

Riding horseshoes with quarterclips



N°	20x10	22x10	25x10
00			
0			
1			
1.5			
2			
2.5			
3			
3.5			
4			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



10
PIECES
per box



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY


Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Concave®


Riding horseshoes with clips




N°	20x10	22x10	25x10
00			
0			
1			
2			
3			
4			
5			




CROSS
Section




RADIUS
clip system




SOLE
relief




NAIL
pitch



WIDER
outside branch
HIND ONLY



10
PIECES
per box



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY






Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Combo[®]

NEW

Riding horseshoes with clips



N°	20x9	22x10
00		
0		
1		
2		
3		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY


Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Big Foot®

NEW

Riding horseshoes with clips



N°	25x11
3	
4	
5	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



10
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Roller Quarter®

Riding horseshoes with quarterclips



N°	20x8	22x8*	24x8*
3x0			
00			
0			
1			
2			
3			
4			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



ROLLER
section



20
PIECES
per box

* Sole relief on all the 22x8 & 24x8 size models.



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Roller Coarse[®]

Riding horseshoes with toe clip



N°	24x8
1	
2	
3	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



EXTRA
coarse



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Classic Roller®

Riding horseshoes with clips



N°	22x8	24x8
0		
1		
2		
3		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5, 6 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX


THE NEW STANDARD IN HORSESHOE NAILS



Cu SHIELD TECHNOLOGY

Liberty Cu is the only horseshoe nail in the world made with Copper (Cu) Shield Technology. This provides much more protection than traditional horseshoe nails, for stronger & healthier hooves.

HORSESHOE NAIL WITH COPPER SHIELD TECHNOLOGY



- protection
- copper (Cu)
- conversion
- core (steel)

ADVANTAGES

- Better than traditional horseshoe nails
- No rust or wear inside the hoof
- Durable steel core, lasts 8-10 weeks with ease
- Less damage to the hoof wall
- Better hoof / horn quality
- Protects the entire shoeing cycle
- Always consistent quality:

BUY 250 = USE 250






LIBERTY
A NAIL EVOLUTION

CU KEEPS HOOVES STRONGER & HEALTHIER

A-Class

Riding horseshoes with clips



N°	18x8	19x8
3x0		
00		
0		
1		
2		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size City 5

Century Support

Riding horseshoes with clips



N°	22x8	24x9
00		
0		
1		
2		
3		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SUPPORT
model



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Alu Century Support

Aluminium Riding horseshoes with clips



N°	Toe clipped	Side clipped
00		
0		
1		
2		
3		
4		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SUPPORT
model



SMART
finish



ROLLER
section



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Size 00 = Liberty Nail Race 5 • Size 0 - 4 = 5 SLIM (SB)

Alu Century Support Unclipped

Aluminium Riding horseshoes without clips



N°	Unclipped	Degree
3x0		
00		
0		
1		
2		



CROSS
Section



SOLE
relief



SUPPORT
model



SMART
finish



ROLLER
section



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS








SHIELD
TECHNOLOGY

Size 3x0, 00 = Liberty Nail Race 5 • Size 0 - 2 = 5 SLIM (SB)

Century Big Foot

Riding horseshoes with clips



N°	25x11	28x12
3		
4		
5		
6		
7		



CROSS
Section



OLYMPIC
clip system



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS









SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 6, 7, 8 • Hybrid size 6, Hybrid Secure size 6 • E-Head, E-Slim, Draft XL

SX7 Unclipped

Riding horseshoes without clips



N°	18x7
4x0	
3x0	
00	
0	
1	
2	



CROSS
Section



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

SX7

Riding horseshoes with clips



N°	18x7	19x7
3x0		
00		
0		
1		
2		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS








SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

SX8 Unclipped

Riding horseshoes without clips



N°	19x8	20x8	22x8
00			
0			
1			
2			
3			



CROSS
Section



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

SX8

Riding horseshoes with clips



N°	19x8	20x8	21x8	22x8
00				
0				
1				
2				
3				
4				



RECOMMENDED NAILS

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

SX8 Bold

NEW

Riding horseshoes without clips



SX8 Select

NEW

Riding horseshoes without clips



N°	19x8	20x8	21x8
00			
0			
1			
2			



N°	19x8	20x8	21x8
00			
0			
1			
2			



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY





US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

SX10 Unclipped

NEW

Riding horseshoes without clips



N°	20x10	21x10	22x10
0			
1			
2			
3			



CROSS
Section



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails





SX10

NEW

Riding horseshoes with clips



N°	20x10	21x10	22x10
0			
1			
2			
3			
4			

 CROSS Section	 RADIUS clip system
 SOLE relief	 20 PIECES per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

SX Roller

Riding horseshoes without clips



Dura Plain

Riding horseshoes with clips



N°	19x8
00	
0	
1	
2	



CROSS
Section



ROLLER
section



20
PIECES
per box

N°	Dura Plain
00	
0	
1	
2	



CROSS
Section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

Standard Pony

Pony horseshoes without clips



Standard Lite Rim - Rim

Riding horseshoes without clips



N°	16x6
8x0	
6x0	
4x0	



N°	Lite Rim	Rim
3x0		
00		
0		
1		
2		



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style - One shape Precisely punched for Liberty 4.5 race nails

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

Standard Lite - Regular - Extra - Max

Riding horseshoes without clips



	Lite	Regular			Extra		Max	
N°	18x7	18x8	19x8	20x8	21x8	22x8	20x9	21x9
3x0								
00								
0								
1								
2								
3								



CROSS
Section



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

Standard Toe Weight

NEW

Riding horseshoes without clips



N°	Toe Weight
1	
2	



CROSS
Section



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails



DIAMOND CLASSIC LINE

THE POWER OF SIMPLICITY IN A TOOL



A new and powerful line of nippers and pullers with a classic design and high durability.
Comfortable farrier tools for the professional day to day farrier.

Shoe puller and spreader in one



Ease in removing nails from the crease



Sustainable in use



Cuts close to the hoof



Long-term sharp blades



Simple and effective design to handle hot shoes









Now available at kerckhaert.com

Pride 1/4 - 3/4 Inch

Riding horseshoes without clips



N°	1/4 - 3/4 Inch
00	
0	
1	

N°	1/4 - 3/4 Inch
00	
0	
1	



CROSS
Section



PIECES
per box



CROSS
Section



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race 4,5 - 5

Pride 7/8 - 1 Inch



Sliding Plate






Pride Tapered

Sliding Plate



N°	7/8 Inch	1 Inch
10		
11		
11,5		
12		
13		

N°	1 1/4 - 3/4 Inch
11	
12	
13	



CROSS
Section



SLIDE
with Pride



PIECES
per box



CROSS
Section



SLIDE
with Pride



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY




Liberty Race 4,5 - 5

Liberty Race 3,5 - 4,5 - 5

Pride Fine

Sliding Plate



N°	1 Inch
10	
11	
12	



CROSS
Section



SLIDE
with Pride







30
PIECES
per box

Pride E.U. 7/8 - 1 Inch

Sliding Plate



N°	7/8 Inch	1 Inch
10		
11		
12		
13		



CROSS
Section



SLIDE
with Pride



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race 3,5 - 4,5 - 5

Liberty FJ0 - FJ1 - FJ0 Slim

Pride E.U. 1 Inch





Sliding Plate with side clips






Vet-Gras-Fett-Coarse **NEW**



N°	1 Inch
11	
12	

N°	1 Inch
11	
12	

- 
CROSS
Section
- 
RADIUS
clip system
- 
SLIDE
with Pride
- 
30
PIECES
per box

- 
CROSS
Section
- 
RADIUS
clip system
- 
EXTRA
coarse
- 
SLIDE
with Pride
- 
30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty FJ0 - FJ1 - FJ0 Slim

Pride E.U. Tapered

Vet-Gras-Fett-Coarse

Sliding Plate



N°	1 1/4 - 3/4 Inch
11	
12	
13	

N°	1 1/4 - 3/4 Inch
11	
12	



CROSS
Section



SLIDE
with Pride



30
PIECES
per box



CROSS
Section



EXTRA
coarse



SLIDE
with Pride



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS







SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty FJ0 - FJ1 - FJ0 Slim

Steel Triumph Lite[®]

Riding horseshoes



N°	18x8	19x8
3x0		
00		
0		
1		



CROSS
Section



SOLE
relief



ROLLER
section



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS













SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

Steel Triumph[®]

Riding horseshoes



N°	Unclipped	Sideclipped
00 - 20x8		
0 - 21x8		
1 - 22x8		
2 - 22x8		
3 - 22x8		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



ROLLER
section



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

US-Style Precisely punched for Liberty City Head (CH) or Slim Blade (SB) nails

Steel Triumph Motion E.U.®

Riding horseshoes with clips



N°	19x8	20x8	22x8	Toe clipped
00				
0				
1				
2				
3				



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4, 5 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim, LX

Alu Triumph®

Aluminium horseshoes



N°	Unclipped	Quarter	Degree
4x0 - 20x8			
3x0 - 20x8			
00 - 20x8			
0 - 22x8			
1 - 22x8			
2 - 23x10			
3 - 23x10			



RECOMMENDED NAILS




SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race 5 size 4x0, 3x0, 00 • Liberty 5 SLIM (SB) size 0, 1, 2, 3

Alu Triumph Eggbar®

Aluminium horseshoes



N°	Eggbar
3x0	
00	
0	
1	
2	
3	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SMART
finish



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race 5 size 3x0, 00 • Liberty 5 SLIM (SB) size 0, 1, 2, 3

TNC

Trotting horseshoes



N°	14x5	16x5	14x5 Side clipped	16x5 Side clipped
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				



CROSS
Section



RADIUS
clip system



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty JC 0

TNC RIM






Trotting horseshoes with side clips







TNT

Trotting horseshoes without clips



N°	15x6
00	
0	
1	
2	
3	

N°	15x5
00	
0	
1	
2	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



PIECES
per box



CROSS
Section



ROLLER
section



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty JC 0

TDR

Halfround trotting horseshoes without clips



N°	14x6	16x8	18x9
3x0			
00			
0			
1			
2			



CROSS
Section



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty JC 0

Legend Flat

Trotting horseshoes with toe clip



Legend Rim

Trotting horseshoes with toe clip



SWEDISH SIZE

N°	15x6	18x6
5x0		
4x0		
3x0		
00		
0		
1		
2		
3		
4		
5		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SUPPORT
model



20
PIECES
per box

SWEDISH SIZE

N°	15x6	18x6
5x0		
4x0		
3x0		
00		
0		
1		
2		
3		
4		
5		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Legend size 3 • E-Head size 3

Legend Outer Rim

NEW

Trotting horseshoes with toe clip



SWEDISH SIZE

N°	15x6
1	
2	
3	
4	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Legend size 3 • E-Head size 3

Legend Flat with studholes 5/16 | M8

Trotting horseshoes with toe clip



SWEDISH SIZE

N°	16x6	18x6
00		
0		
1		
2		
3		
4		
5		

PONY SIZE

N°	16x6
5x0	
4x0	
3x0	

ALSO AVAILABLE IN

	6 studholes	8 studholes
Thread 5/16		
Thread M8		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SUPPORT
model



THREAD
5/16



THREAD
M8



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Legend size 3 • E-Head size 3

Legend Half Round

Trotting horseshoes with toe clip



Alu Legend Flat

Aluminium trotting horseshoes with toe clip



SWEDISH SIZE

N°	16x7
1	
2	
3	
4	

SWEDISH SIZE

N°	18x6
1	
2	
3	
4	



CROSS Section **RADIUS** clip system **SUPPORT** model



ROLLER section **20** PIECES per box



CROSS Section **RADIUS** clip system **SOLE** relief



SMART finish **SUPPORT** model **20** PIECES per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD TECHNOLOGY

Liberty FJ size 1 • Legend size 3 • E-Head size 3

Liberty FJ size 1

Alu Legend Flat with studholes 5/16 | M8

Aluminium trotting horseshoes with toe clip



SWEDISH SIZE

N°	18x6
1	
2	
3	
4	

ALSO AVAILABLE IN

	6 studholes	8 studholes
Thread 5/16		
Thread M8		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



SMART
finish



SUPPORT
model



THREAD
5/16



THREAD
M8



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty FJ size 1

Alu Legend Rim XT

Aluminium trotting horseshoes with toe clip



Outer Rim Hind

Aluminium trotting horseshoes with toe clip



SWEDISH SIZE

N°	18x6
1	
2	
3	
4	



CROSS
Section

RADIUS
clip system

SMART
finish



SUPPORT
model

20
PIECES
per box

SWEDISH SIZE

N°	outer rim
4 - 0	
5 - 1	
6 - 2	
7 - 3	
8 - 4	



CROSS
Section

RADIUS
clip system

SMART
finish

20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY









Liberty FJ size 1

Liberty FJ size 1

Alu Record

Aluminium trotting horseshoes without clips



N°	14x4	15x6
4 - 28		
6 - 30		
7 - 32		
8 - 34		



CROSS
Section



SMART
finish



ROLLER
section



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS










SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty FJ size 1

Full Swedge

Steel harness horseshoes



	1/4" x 7/16"
N°	15x6
1	
1.5	
2	
2.5	
3	
3.5	
4	



CROSS
Section



RADIUS
clip system
HIND ONLY



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race size 4, 5

Full Swedge Heavy


Steel harness horseshoes
















Half Swedge

Steel harness horseshoes



N°	16x8
3	
4	

N°	1/4" x 7/16"	
	11x6 unclipped	11x6 toeclipped
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		
4		



CROSS
Section



30
PIECES
per box



CROSS
Section



CROSS
Section



RADIUS
clip system



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race size 4, 5

Liberty Race size 4, 5

Half Round

Steel harness horseshoes



	9/32" x 9/16"	5/16" x 5/8"
N°	14x7	16x8
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		
4		



CROSS
Section



SUPPORT
model



ROLLER
section



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Race size 4, 5

Steel Kings Pony®

Pony horseshoes with clips



N°	16x8
00 - 7x0	
0 - 6x0	
1 - 5x0	
2 - 4x0	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty nails size 2 • E-Head

Steel Kings DR[®] 15x7

Steel Racing Plates



N°	15x7
0 - 24	
1 - 25	
2 - 26	
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	
8 - 34	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



30
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS













SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty JC size 00 • ASV size 1 3/4 • FJ size 0 • BH size 3,5

Steel Kings DR[®] 16x8 | 19x8

Steel Racing Plates



N°	16x8	19x8*
2 - 26		
3 - 27		
4 - 28		
5 - 29		
6 - 30		
7 - 32		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



30
PIECES
per box

* only available in toe clips



RECOMMENDED NAILS












SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty JC size 00 • ASV size 1 3/4 • FJ size 0 • BH size 3,5

Steel Kings Extra Sound[®]

Steel Racing Plates with clips



N°	18x8	19x8	20x8
2 - 26			
3 - 27			
4 - 28			
5 - 29			
6 - 30			
6.5 - 31			
7 - 32			
7.5 - 33			
8 - 34			



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box

* size 18x8 in 2 - 26 hind is only available in toe clips



RECOMMENDED NAILS







SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim

Steel Kings Extra Sound Polo®

Polo Plates with clips



N°	19x8	20x8
4		
5		
6		
6.5		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



THREAD
3/8



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim

Steel Kings Extra Sound Plus®

Steel Racing Plates with clips



N°	toe clipped	side clipped
4 - 28 (19x8)		
5 - 29 (19x8)		
6 - 30 (20x8)		
7 - 32 (20x9)		
7.5 - 33 (20x9)		
8 - 34 (20x9)		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



20
PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim

KERCKHAERT SPORT SHOES

The choice of polo professionals worldwide.



STEEL KINGS ES PLUS HIGH GOAL POLO

Kerckhaert horseshoes are used worldwide by the best farriers, trainers and riders. The Steel Kings ES Plus High Goal Polo shoe has all of the excellent features you would expect of polo plates, plus a higher inner rim to improve grip and traction.

POLO GRIP DESIGN







HIGHER INNER RIM / EXTRA TRACTION

Steel Kings E.S. Plus High Goal Polo®

Polo Plates with clips



N°	19X8	20X8
4 - 28		
5 - 29		
6 - 30		
7 - 32		



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



THREAD
3/8



20
PIECES
per box

HIND ONLY



RECOMMENDED NAILS







SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim

Steel Kings Extra Sound Plus Quarter®

Steel Racing Plates with quarter clips



N°	steel kings esp
5 - 29 (20x8)	
6 - 30 (20x8)	
7 - 32 (20x9)	
7.5 - 33 (21x10)	



CROSS
Section



RADIUS
clip system



SOLE
relief



PIECES
per box



RECOMMENDED NAILS



SHIELD
TECHNOLOGY

Liberty Nail size 3, 4 • Hybrid, Hybrid Secure • E-Head, E-Slim



INFO PAGES



KERCKHAERT

– ROYAL HORSESHOE FACTORY –



Kerckhaert quality and Cast-iron guarantee



The horseshoes of Kerckhaert are renowned for their quality. Logical, because every shoe is made to Kerckhaert's five golden rules. Moreover, every shoe is checked on 35 aspects of quality. In other words, quality is not an empty promise but a cast-iron guarantee.

The golden Kerckhaert rules are based on the well-being of the horse and user-friendliness for the farrier. In the rich history of Kerckhaert Horseshoes, these rules have proved their worth time and time again.

A small easily recognised letter K is stamped into every horseshoe that satisfies our stringent quality standards: you can have rock-solid confidence that you have Kerckhaert Quality.

Kerckhaert: une qualité et une garantie dure comme fer



Les fers à cheval Kerckhaert sont réputés pour leur qualité. Logique, puisque chaque fer est fabriqué suivant les cinq règles d'or de Kerckhaert et contrôlé sur 35 aspects de qualité. La promesse de qualité n'est pas chez nous une parole en l'air, mais une garantie dure comme fer.

Les règles d'or de Kerckhaert s'appuient sur la notion de confort du cheval et aussi du travail du maréchal ferrant. Toute la riche histoire des fers à cheval de Kerckhaert démontre le bien-fondé de ces règles.

Les fers qui répondent à nos critères de qualité stricts sont marqués de la lettre K: une distinction et la marque inaltérable de garantie pour vous de tenir en main un fer de qualité Kerckhaert.

Kerckhaerts kvalitet Och järnhårda garanti



Kerckhaerts hästskor är kända för att hålla hög kvalitet. Och det är inte konstigt, för varje hästsko tillverkas enligt Kerckhaerts fem gyllene regler. Dessutom kvalitetskontrolleras varje hästsko på 35 punkter. Kvalitet är alltså inga tomma ord utan en järnhård garanti.

De gyllene Kerckhaert-reglerna utgår ifrån hästens välbefinnande och målsättningen att underlätta hovslagarens arbete. Under Kerckhaerts långa bakgrund i branschen har dessa regler gång på gång visat sig mycket väl grundade.

Hästskor som uppfyller våra stränga kvalitetskrav förses med ett framträdande K. När du ser detta märke vet du att du har en kvalitetsprodukt från Kerckhaert i handen.

Kerckhaert qualità und Eisenharte garantie



Die Hufeisen von Kerckhaert sind für ihre Qualität bekannt. Logisch, denn jedes Eisen wird gemäß den fünf goldenen Kerckhaert-Regeln hergestellt. Außerdem wird jedes Eisen auf 35 Qualitätsaspekte hin kontrolliert. Qualität ist also kein leeres Versprechen, sondern eine eisenharte Garantie.

Die goldenen Kerckhaert-Regeln orientieren sich am Wohlbefinden des Pferdes und an der Benutzerfreundlichkeit für den Schmied. In der langen Geschichte der Kerckhaert-Hufeisen haben diese Regeln ihren Wert immer wieder bewiesen. Hufeisen, die unseren strengen Qualitätsanforderungen genügen, werden mit einem deutlichen K im Eisen gekrönt: Sie können sich eisenfest darauf verlassen, dass Sie Kerckhaertqualität in den Händen haben.

Kerckhaert kwaliteit en ijzersterke garantie



De hoefijzers van Kerckhaert staan bekend om hun kwaliteit. Logisch, want ieder ijzer wordt gemaakt volgens de vijf gouden Kerckhaert regels. Bovendien wordt elk ijzer gecontroleerd op 35 kwaliteitsaspecten. Kwaliteit is dus geen loze belofte maar een ijzersterke garantie.

De gouden Kerckhaert regels gaan uit van het welzijn van het paard en gebruiksgemak voor de smid. In de rijke historie van Kerckhaert Hoefijzers hebben deze regels hun waarde keer op keer bewezen.

IJzers die aan onze strenge kwaliteitseisen voldoen, worden bekroond met een herkenbaar K-tje in het ijzer: u kunt er rotsvast op vertrouwen dat u Kerckhaert Kwaliteit in handen heeft.

Qualità kerckhaert e Garanzia "di ferro"



I ferri di cavallo Kerckhaert sono famosi per la loro qualità. Logico, dal momento che ciascun ferro è realizzato secondo le cinque regole d'oro Kerckhaert. Ogni ferro è inoltre sottoposto ad un controllo, che ne verifica 35 caratteristiche di qualità. La qualità non è pertanto una promessa vana, ma una garanzia "di ferro".

Le regole d'oro Kerckhaert mirano al benessere del cavallo e alla facilità d'uso del maniscalco. Nella ricca storia della Kerckhaert Hoefijzers, queste regole hanno confermato sempre il loro valore.

I ferri che soddisfano i nostri severi requisiti di qualità ricevono in premio una piccola e riconoscibile K incisa, che garantisce all'acquirente al 100% di avere tra le mani la qualità Kerckhaert.

Calidad kerckhaert y Garantía indestructible



Las herraduras de Kerckhaert tienen fama por su calidad. Cosa que es lógico, puesto que toda herradura se hace según las cinco reglas de oro de Kerckhaert. Y además toda herradura es controlada en 35 aspectos de calidad. Por lo tanto la calidad no es una promesa falsa, sino que una garantía indestructible.

Las reglas de oro de Kerckhaert parten del bienestar del caballo y la facilidad de uso para el herrero. En la rica historia de Kerckhaert Herraduras, estas reglas han demostrado su valor una y otra vez.

Las herraduras que cumplen con nuestras estrictas normas de calidad, son coronadas con una reconocible pequeña letra K en la herradura: usted puede tener una confianza inquebrantable de que en sus manos tiene Calidad Kerckhaert.



Models to be proud of



With creases and coarseness that are made to fit specifically to front and hind and left and right feet, it is clear that the models of our horseshoes offer a natural fit. The shoes are wide where support is needed most or wear is maximum. Whether you opt for an Olympic or Radius clip, the clip is always beautifully shaped and always contains enough material for forging. Obviously the choice of materials is such that optically and technically every shoe is a gem to behold!

Des modeles dont nous sommes fiers



Avec des étampures et la position des étampures ajustées aux sabots antérieurs et postérieurs des pieds gauches et droites, il est évident que nos fers à cheval ne peuvent être que du bon modèle. Les fers sont couverts aux endroits du plus grand appui et où l'usure est la plus grande. Que vous choisissiez un pinçon Olympic ou Radius, le pinçon a toujours une belle forme et possède une densité de matériau suffisant pour permettre le travail de ferrure. Et, bien sûr, le choix du matériau est tel que du point de vue technique comme de l'aspect chaque fer à cheval apparaît comme un véritable joyau.

Modeller att vara stolt över



Med falsar och falsplaceringar som är anpassade för fram- och bakhov, samt vänster- och högerhov, är det uppenbart att våra hästskomodeller har en naturlig passform. Skorna är breda där hästen är i störst behov av stöd, eller där slitaget är som störst. Oavsett om du väljer Olympic- eller Radius-kappa, är kappan vackert utformad och finns det gott om material för att anpassa skon genom smide. Naturligtvis är materialvalet av högsta klass, vilket gör att varje hästsko inte bara är vacker att se på, de är också tekniskt fulländade.

Modelle auf die man stolz sein kann



Es ist deutlich, dass unsere Hufeisen, mit ihren Nagelrinnen und Vettes, die an Vorder- und Hinterbein, sowie an linkes und rechtes Bein angepasst werden, eine natürliche Passform haben. Die Eisen sind dort breit, wo eine Unterstützung am nötigsten ist oder wo der Verschleiß am größten ist. Egal, ob Sie sich für eine Olympic oder eine Radius Kappe entscheiden, die Kappe hat immer eine schöne Form und besitzt ausreichend Material, um geschmiedet zu werden. Natürlich ist das Material so gewählt, dass jedes Hufeisen in optischer und technischer Hinsicht ein Juwel ist.

Modellen om trots op te zijn



Met ritzen en vettes die aangepast worden aan de voor- en achter en linker- en rechtervoet, is het duidelijk dat de modellen van onze hoefijzers een natuurlijke pasvorm hebben. De ijzers zijn breed waar ondersteuning het hardst nodig is of waar de slijtage het grootst is. Of u nu kiest voor een Olympic of Radius lip, de lip is steeds mooi van vorm en heeft voldoende materiaal om smeedwerk te kunnen verrichten. Natuurlijk is materiaalkeuze zodanig dat optisch en technisch gezien, ieder hoefijzer een juweel is om naar te kijken.

Modelli di cui essere fieri



Con scanalature e composizione adattate al piede anteriore o posteriore, destro o sinistro, è chiaro che i nostri modelli di ferri di cavallo possiedono una conformazione naturale. I ferri sono ampi laddove si richiede il massimo supporto, o dove l'usura è massima. Che si scelga una barbetta Olympic o Radius, la barbetta mantiene la sua bella forma e possiede sufficiente materiale per un'eventuale forgiatura. La scelta del materiale è naturalmente tale che, dal punto di vista ottico e tecnico, ogni ferro è un gioiello da ammirare.


Modelos que enorgullecen




Con ranuras y posiciones para los clavos que son adaptadas al pie delantero o al trasero, y al pie izquierdo o al derecho, está claro que los modelos de nuestras herraduras tienen un ajuste natural al pie. Las herraduras son anchas donde más se necesite el soporte o en el sitio donde se produzca el mayor desgaste. Sea que usted elija una pestaña Olympic o una pestaña Radius, la pestaña siempre tiene una forma bella y dispone de suficiente material para poder llevar a cabo el trabajo de herrero. Naturalmente la selección del material es tal que, visto tanto desde el aspecto óptico como el técnico, toda herradura es una maravilla agradable a la vista.



OLYMPIC clip system



RADIUS clip system



100% De qualite dans Chaque type de pinçon



Que vous choisissiez le pinçon Olympic ou Radius, chaque pinçon Kerckhaert est 100% de qualité: large et solide, effilé et de hauteur idéale. Les deux variantes garantissent chacune un proportion correct entre le pinçon et la taille du fer.

La base large et solide du pinçon évite qu'il se courbe au cours de la ferrure. Le confort et le bien-être du cheval s'en trouvent garantis. L'étiement éventuel du pinçon ne pose aucun problème. La base de chaque pinçon a une densité de matériau suffisante pour permettre son ajustement à la hauteur voulue.

Les pinçons Kerckhaert sont fabriqués suivant deux systèmes différents, le système de Clip Olympic et le système de Clip Radius.

Le dépliant 'pinçon Olympic ou pinçon Radius; à vous de choisir.

Every clip has it



Whether you opt for an Olympic clip or a Radius clip, every Kerckhaert clip has it: broad and solid, tapered and of ideal height.

Both varieties guarantee the correct ratio between clip and size.

The broad and solid base of the clip prevents it from folding outwards during shoeing period. This guarantees the well-being of your horse. If you wish to pull the clip up higher, this is no problem at all. There is enough material at the base of every clip to allow the material to be forged to the desired height.

The Kerckhaert clips are made using two different clip systems, namely the Olympic Clip System and the Radius Clip System. You will find more information on these clip systems on our website.

Varje kappa har det



Oavsett om du väljer en Olympic-kappa eller en Radius-kappa, är det en Kerckhaert-kappa med goda egenskaper: bred och solid, tappformig och idealisk höjd. Vid båda varianter står detta garanterat för ett korrekt förhållande mellan kappan och storleken.

Kappans breda och solida bas förhindrar att den böjs utåt när hästen skos. På så sätt säkras hästens välbefinnande. Det är inga problem att smida ut kappan en aning ytterligare. Varje kappa har tillräckligt med material i basen för att kunna smidas ut till önskad höjd.

Kerckhaert's kappor görs med hjälp av två olika kappsystem, nämligen Olympic Clip System och Radius Clip System. Du hittar mer information om utförandet av dessa kappor på vår hemsida.

Jede Kappe hat es in sich



Egal, ob Sie sich für eine Olympic oder eine Radius Kappe entscheiden, jede Kerckhaert-Kappe hat es in sich: breit und solide, kegelförmig zulaufend und von idealer Höhe. Beide Varianten garantieren ein korrektes Verhältnis von Kappe und Größe. Die breite und solide Basis der Kappe verhindert, dass sich die Kappe während der Beschlagperiode nach außen biegt. Das Wohlbefinden des Pferdes wird damit garantiert. Das Höherziehen der Kappe, wenn gewünscht, stellt kein Problem dar. Jede Kappe hat an der Basis ausreichend Material, um zur gewünschten Höhe geschmiedet zu werden.

Die Kappen von Kerckhaert werden nach zwei verschiedenen Kappensystemen hergestellt, nämlich dem Olympic Clip System und dem Radius Clip System. Mehr Informationen über diese Kappensysteme finden Sie auf die Website; Sie haben die Wahl.

Iedere lip heeft het in zich



Of u kiest voor een Olympic lip of een Radius lip, iedere Kerckhaert lip heeft het in zich: breed en solide, taps toelopend en ideaal van hoogte. Beide varianten staan garant voor een correcte verhouding tussen lip en maatvoering. De brede en solide basis van de lip voorkomt dat de lip tijdens de beslagperiode naar buiten plooit. Het welzijn van het paard wordt hiermee gegarandeerd. Het desgewenst verder optrekken van de lip, vormt geen enkel probleem. Iedere lip heeft aan de basis voldoende materiaal om uitgesmeed te worden naar de gewenste hoogte.

De lippen van Kerckhaert worden gemaakt volgens twee verschillende lipsystemen, te weten Olympic Clip Systeem en Radius Clip Systeem. Meer informatie over deze lipsystemen leest u op onze website; de keuze is aan u.

Ogni barbetta ha Quello che serve



Che si scelga una barbetta Olympic o una Radius, ogni barbetta Kerckhaert offre quello che serve: ampia e solida, affusolata e ideale in altezza. Entrambe le varianti offrono la garanzia di un corretto rapporto tra barbetta e adattamento anatomico allo zoccolo.

La base ampia e solida della barbetta impedisce che la stessa si ripieghi verso l'esterno, durante il periodo di ferratura. Il benessere del cavallo ne risulta così garantito. L'allungamento della barbetta, laddove necessario, non costituisce alcun problema. Ogni barbetta possiede alla base materiale sufficiente per la forgiatura fino all'altezza desiderata.

Le barbette dei ferri Kerckhaert sono costruite usando due differenti sistemi, denominati Olympic Clip System e Radius Clip System. Troverete maggiori informazioni su queste tipologie di barbette sul nostro sito internet.

Toda pestaña lo tiene



Da igual si usted elige una pestaña Olympic o una pestaña Radius, toda pestaña Kerckhaert lo tiene: es ancha y sólida, termina en cono y con altura ideal. Las dos variantes garantizan una proporción correcta entre la pestaña y la dimensión. La ancha y sólida base de la pestaña evita que la pestaña se pliegue hacia fuera durante el periodo de tiempo que se emplee en herrar. De ese modo se garantiza el bienestar del caballo. Si así se desea, sin problema alguno la pestaña se puede levantar algo más. Cada pestaña tiene en la base suficiente material para que sea forjada hasta que se obtenga la altura deseada.

Las pestañas de Kerckhaert están realizadas en dos diferentes sistemas llamados Olympic Clip System y Radius Clip System. Podrá encontrar más información sobre los tipos de pestañas en nuestro sitio web.



OLYMPIC clip system



The Patented Olympic Clip System



The **OLYMPIC CLIP SYSTEM** can be best compared to a traditionally made clip. This means the clip is made of the base material that the horseshoe is made of. A characteristic of this system is that the clip is set a little back into the shoe. Because material is removed from the horseshoe, (such as during forging), a nicely tapered and solid clip is created. Sufficient material remains at the base to pull the clip up, if necessary. For proper use of the shoe, it is necessary to rasp the hoof wall at the location of the clip. In this way, the shoe can be given a proper fit. As a result, the clip becomes part of the hoof wall, as it were.

Le Systeme Brevete Olympic Clip



Le **SYSTÈME OLYMPIC CLIP** est comparable au système d'un pinçon traditionnel. Ce qui signifie que le pinçon est du même matériau de base que le fer à cheval. La caractéristique de ce système est que le pinçon est un peu en retrait dans le fer. L'enlèvement de matériau du fer à cheval crée un pinçon robuste et effilé, tandis que la densité de matériau à la base est suffisante pour étirer le pinçon si nécessaire. Pour le bon usage du fer, il est nécessaire de râper le sabot à l'emplacement du pinçon, de façon à obtenir un parfait ajustement du fer à cheval. De cette façon, l'ergot fait, pour ainsi dire, partie intégrante du sabot.

Patenterat Olympic Clip-Systemet



OLYMPIC CLIP-SYSTEMET kan man bäst jämföra med en kappa som är tillverkad på traditionellt sätt. Det betyder att kappan formas ur hästskons grundmaterial. Det som kännetecknar detta system är att kappan är placerad lite längre in i hästskon. Genom att materialet tas ur hästskon (som vid smide) bildas en vacker tappformig och tålig kappa. Vid basen finns det trots detta tillräckligt med material för att förlänga kappan om så önskas. För att kunna använda skon på bästa sätt är det nödvändigt att raspa hovväggen på platsen där kappan ska sitta. På så sätt kan man fästa hästskon med bästa möjliga passform. Detta innebär att kappan så att säga blir en förlängning av hovväggen.

Das Patentierte Olympic Clip System



Das **OLYMPIC CLIP SYSTEM** lässt sich am besten mit einer Zehenkappe vergleichen, die auf traditionelle Weise hergestellt wurde. Das heißt, die Kappe wird aus dem Basismaterial des Hufeisens gemacht. Kennzeichnend für dieses System ist, dass die Kappe sich etwas innerhalb des Eisens befindet. Dadurch, dass Material vom Hufeisen genommen wird (wie beim Schmieden) entsteht eine schöne, kegelförmige und stabile Kappe. An der Basis bleibt ausreichend Material stehen, um die Kappe bei Bedarf höher zu ziehen. Für eine gute Nutzung des Eisens muss die Hufwand dort, wo sich die Zehenkappe befindet, etwas abgeraspelt werden. So kann das Hufeisen gut angepasst werden. Die Kappe wird dadurch gleichsam zu einem Teil der Hufwand.

Het Gepatenteerde Olympic Clip Systeem



Het **OLYMPIC CLIP SYSTEEM** laat zich het best vergelijken met een lip die op traditionele wijze gemaakt is. Dit betekent dat de lip gemaakt wordt uit het basismateriaal van het hoefijzer. Kenmerkend voor dit systeem is dat de lip iets terug staat in het ijzer. Doordat materiaal uit het hoefijzer wordt weggenomen (zoals bij het smeden) ontstaat een mooi tapse en stevige lip. Aan de basis blijft voldoende materiaal aanwezig om de lip desgewenst op te trekken. Voor een goed gebruik van het ijzer, is het noodzakelijk de hoefwand op de plaats van de lip te raspen. Op deze manier kan het hoefijzer goed passend gelegd worden. Hierdoor maakt de lip als het ware deel uit van de hoefwand.

Il Sistema Brevettato Olympic Clip



Il **SISTEMA OLYMPIC CLIP** è ottimamente paragonabile ad una barbetta realizzata con il metodo tradizionale. Questo significa che la barbetta è modellata partendo dal materiale di base del ferro di cavallo. Tipico di questo sistema è il fatto che la barbetta è un po' arretrata nel ferro. Grazie al fatto che si sottrae del materiale dal ferro (come durante la forgiatura), si forma una barbetta conica e resistente. Alla base rimane materiale sufficiente per allungare la barbetta, se necessario. Per un buon utilizzo del ferro, è indispensabile pareggiare la muraglia in corrispondenza della barbetta. In questo modo, il ferro può essere sistemato in modo giusto, perfettamente aderente. Ne deriva che la barbetta diviene praticamente parte integrante della muraglia.

El Sistema Patentado Olympic



El **SISTEMA OLYMPIC** se puede comparar muy bien con una pestaña que haya sido hecha de manera tradicional. Eso significa que la pestaña se hace del material de base de la herradura. Característico de este sistema es que la pestaña va algo retirada en la herradura. Puesto que se toma material de la herradura (al igual que al forjar), se forma una bella y robusta pestaña que termina en cono. En la base queda suficiente material presente para, si así se desea, levantar algo más la pestaña. Para un buen uso de la herradura, es necesario raspar la pared de la casco en el sitio donde vaya a ir la pestaña. De esa manera, la herradura se puede colocar ajustando bien. De ese modo, la pestaña formará parte de la pared de la casco por decirlo así.



RADIUS clip system



The Patented Radius Clip System



The **RADIUS CLIP SYSTEM** proves itself time and time again. So it's no wonder that it's this system that has gained popularity in recent year. The main difference with the Olympic Clip System is that with the Radius Clip System, extra material is added to the base material of the shoe. It's with this extra material that the clip is formed. Because of this extra addition of material, the clip ends up being positioned completely on the outside, the rim (radius), of the shoe. The radius clip is nicely tapered and has more than enough material at the base. If there is any further forging, naturally this will not adversely affect the support surface of the horseshoe. An added advantage is that the shoe can be fitted directly. Therefore, little or no material needs to be removed from the hoof wall to make the shoe fit.

Le Systeme Brevete Radius Clip



Le **SYSTÈME RADIUS CLIP** prouve à chaque fois sa valeur. Pas étonnant que son usage se soit justement développé à ce point ces dernières années. La différence principale avec le Système Olympic CLIP est l'ajout au matériau de base du fer d'un matériau supplémentaire dont le pinçon justement est constitué. Grâce à cet enrichissement, le pinçon se trouve en entier à l'extérieur du fer, sur le rayon. Ce pinçon a une belle forme effilée et une densité plus que suffisante à la base. L'agrandissement éventuel n'enlève bien entendu rien à la sole du fer à cheval. Un autre avantage est que le fer à cheval est directement utilisable: il n'est besoin que d'enlever très peu – voire rien – du matériau du sabot pour l'opération d'ajustement.

Patenterat Radius Clip-Systemet



RADIUS CLIP-SYSTEMET bevisar sin duglighet gång på gång. Det är alltså inte konstigt att just detta system har blivit allt populärare under de senaste åren. Den viktigaste skillnaden med Olympic Clip-systemet är att vi kapar stålet längsgående och lämnar material för kappan vid tillverkningen av Radius Clip. Och det är just av detta tilläggsmaterial som kappan formas. Eftersom materialet tillförs, placeras hela kappan på utsidan av skon, d.v.s. på radien. Radius-kappan har en vacker tappform och materialmängden vid basen är mer än tillräckligt. Att eventuellt smida ut skon ytterligare påverkar naturligtvis inte hästskons bäryta. En extra fördel är att hästskon kan användas direkt. Hästskon passar på hoven utan att behöva ta bort något eller bara lite material i hovväggen.

Das Patentierte Radius Clip System



Das **RADIUS CLIP SYSTEM** bewährte sich immer wieder. Es verwundert deshalb nicht, dass dieses System in den letzten Jahren immer populärer wird. Der wichtigste Unterschied zum Olympic Clip System ist, dass beim Radius Clip System zusätzliches Material zum Basismaterial des Hufeisens hinzugefügt wird. Aus diesem Zusatzmaterial wird die Zehenkappe geformt. Durch diese Hinzufügung befindet sich die Kappe vollständig an der Außenseite, also am Radius, des Hufeisens. Die Radius-Kappe läuft schön kegelförmig zu und hat mehr als genug Material an der Basis. Beim eventuellen Weiterschmieden wird selbstverständlich die Tragfläche des Hufeisens nicht beeinträchtigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Hufeisen direkt angepasst werden kann. Um das Eisen passend zu machen, muss daher nur wenig oder gar kein Material von der Hufwand weggenommen werden.

Het Gepatenteerde Radius Clip System



Het **RADIUS CLIP SYSTEM** bewijst zich keer op keer. Niet verwonderlijk dus dat juist dit systeem de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Het belangrijkste verschil met het Olympic Clip Systeem is dat bij het Radius Clip Systeem extra materiaal aan het basismateriaal van het ijzer wordt toegevoegd. Juist met dit extra materiaal wordt de lip gevormd. Door deze extra toevoeging komt de lip volledig aan de buitenkant, aan de radius, van het ijzer te staan. De Radius lip loopt mooi taps toe en heeft meer dan genoeg materiaal aan de basis. Het eventueel verder uitsmeden doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan het draagvlak van het hoefijzer. Een bijkomend voordeel is dat het hoefijzer direct toepasbaar is. Om het ijzer passend te maken dient er weinig of geen materiaal van de hoefwand weggehaald te worden.

Il Sistema Brevettato Radius Clip



Il **SISTEMA RADIUS CLIP** dimostra sempre il suo valore. Non stupisce, pertanto, che proprio questo sistema sta divenendo molto popolare negli ultimi anni. La principale differenza rispetto al sistema Olympic Clip è che, con esso, si aggiunge del materiale a quello di base del ferro. Proprio con questo materiale supplementare si forgia la barbetta. Grazie a quest'aggiunta, la barbetta esce completamente dal ferro, al radio. La barbetta Radius ha una bella forma conica e ha una quantità di materiale più che sufficiente alla base. L'eventuale ulteriore forgiatura non compromette naturalmente in alcun modo la superficie di sostegno del ferro. Un vantaggio supplementare è il fatto che il ferro si può direttamente applicare. Per modellare il ferro all'anatomia dello zoccolo, occorre eliminare una quantità minima di muraglia e talvolta neppure quella.

El Sistema Patentado Radius



El **SISTEMA RADIUS** viene demostrando su valor una y otra vez. O sea que no es de extrañar que sea precisamente este sistema el que se esté popularizando mucho en los últimos años. La diferencia más importante con el Sistema Olympic es que en el caso del Sistema Radius se añade extra material al material de base de la herradura. Precisamente con ese extra material se forma la pestaña. Debido a esa extra adición, la pestaña queda completamente en el lado exterior, en el radio, de la herradura. La pestaña Radius termina en cono y tiene más que suficiente material en la base. Si se opta por incrementar la base de forjarla, ni que decir tiene que eso no supone una merma de la superficie de apoyo de la herradura. Una ventaja adicional es que la herradura se puede aplicar de inmediato. Para modificar la herradura a fin de que ajuste, no es necesario, o apenas, quitar material de la pared de la casco.



SUPPORT model



The registered Support Model



The registered **SUPPORT MODEL** offers the same support as a wider shoe, but does not add the extra weight. As the logo indicates, shoes marked with this logo are produced with a wider toe and heels section. This allows you to give the horse more support by fitting the shoes longer and

wider at the heels. The hoof may grow and expand to the max and is still being supported. The wider toe section provides extra cover to the foot, and will reduce wear.

Although the heels are wider, the special inside heel cut makes sure you are able to fit the shoe without coming close to the frog.

The Support design is another unique Kerckhaert feature, which helps to improve horses performance.

Le Modèle déposé Support



Le **MODÈLE** déposé **SUPPORT** offre le même soutien qu'un fer plus large mais sans ajouter de surcharge de poids. Comme leur logo l'indique, ces modèles présentent une section plus large à l'avant et à l'arrière du sabot. Ce qui permet de procurer au cheval un plus grand soutien en donnant une assise plus large aux sabots à l'arrière. Le sabot peut pousser et se développer un maximum tout en restant bien soutenu. La section plus large à l'avant du sabot a l'avantage de fournir une couverture supplémentaire au pied en plus de réduire l'usure.

Bien que l'arrière du sabot soit plus large, la coupe interne spéciale vous permet d'adapter le fer sans crainte de vous approcher de la fourchette.

Support est un autre modèle exclusif de Kerckhaert, pour vous aider à améliorer les performances de vos chevaux.

Den registrerade Support-Modellen



Den registrerade **SUPPORT-MODELLEN** erbjuder samma stöd som en bredare sko, men utan att väga lika mycket. Som logotypen antyder är skor märkta med denna logotyp tillverkade med en bredare tå- och hälsektion. På så sätt kan man ge hästen bättre stöd genom att placera skorna längre och bredare vid hälarne. Hoven kan växa och expandera maximalt samtidigt som den har ett fullgott stöd. Den bredare tåsektionen ger extra stöd för foten och minskar slitaget.

Trots att hälarne är bredare, gör det speciella hälsnittet på insidan att du kan placera skon utan att komma nära strålen.

Support-designen är en annan unik Kerckhaert-egenskap som hjälper dig att förbättra hästens prestationsförmåga.

Das eingetragene Support-Modell



Das eingetragene **SUPPORT-MODELL** bietet die gleiche Unterstützung wie ein breiteres Hufeisen, jedoch ohne das zusätzliche Gewicht. Wie das Logo zeigt, werden mit diesem Logo gekennzeichnete Eisen mit einem breiteren Zehen- und Ballenteil gefertigt. Somit können Sie dem Pferd durch die Anpassung der Eisen mit längerer und breiterer Ballenaufgabe bessere Unterstützung bieten. Der Huf kann wachsen und sich maximal ausdehnen, ohne die Unterstützung zu verlieren. Der breitere Zehenteil bietet zusätzlichen Schutz für den Huf und reduziert die Abnutzung.

Die spezielle Balleninnenform ermöglicht es, trotz des breiteren Ballenbereichs das Eisen ohne Beeinträchtigung des Strahls anzupassen. Das Support-Design ist ein weiteres einzigartiges Kerckhaert-Feature, das bei der Steigerung der Leistung des Pferdes hilft.

Het geregistreerde Support Model



Het geregistreerde **SUPPORT MODEL** biedt dezelfde ondersteuning als een breed ijzer, maar zonder het extra gewicht. Zoals het logo reeds laat zien, worden support ijzers gemaakt met een breder teen en hiel gedeelte. Hierdoor kunt u het ijzer langer en breder aanbrengen, waardoor het paard een betere ondersteuning, support krijgt. De hoef kan hierdoor uitzetten en groeien, maar blijft ondersteund. Het bredere teen gedeelte biedt betere bescherming van de hoef en reduceert slijtage.

Ondanks dat de hielen breder zijn, is er geen gevaar om de straal te raken, dankzij de speciale hielvorm.

Het "support" design is weer een unieke Kerckhaert eigenschap, die helpt de prestaties van het paard te verbeteren op een gezonde manier.

Il Modello di Supporto



Il **MODELLO DI SUPPORTO** di marchio registrato offre il supporto di un ferro da cavallo più largo, senza il relativo peso supplementare. Come indica il logo, i ferri sui quali esso è apposto sono prodotti con un'ampiezza maggiore, in corrispondenza della parte anteriore del dito e del tallone. Quest'accorgimento consente di dare maggiore supporto al proprio cavallo, grazie a dei ferri più lunghi e più ampi nella sezione del tallone. Lo zoccolo ha la possibilità di crescere e di allargarsi al massimo, pur mantenendo il suo supporto. La sezione più larga per il dito, fornendo una maggiore copertura al piede, riduce l'usura.

Sebbene i talloni siano più larghi, lo speciale profilo interno del tallone consente di montare il ferro senza avvicinarsi al fettono.

Il design Support è un'altra esclusiva di Kerckhaert, che contribuisce a migliorare le prestazioni dei cavalli.

El Modelo registrado de Support



El **MODELLO** registrado **DE SUPPORT** ofrece el mismo apoyo que una herradura más ancha, pero sin añadir el peso de más. Tal y como indica el logotipo, las herraduras marcadas con este logotipo se producen con una sección de la uña y el talón más ancha. Esto le permite ofrecer un apoyo superior al caballo al ajustarse las herraduras más largas y anchas a los talones. El casco podrá crecer y expandirse al máximo y seguir estando protegido. La sección de la uña más ancha le proporciona una cobertura extra del pie y reduce el desgaste. Aunque los talones sean anchos, el corte interior especial del talón le garantiza que podrá ajustar la herradura sin acercarse a la ranilla. El diseño Support es otra característica única de Kerckhaert, la cual ayuda a mejorar el rendimiento de los caballos.



No standard hooves so No standard creases



No horse's hoof is the same. For instance, the thickness of the hoof wall on the front foot is different from that on the hind foot. The same applies to the inside and outside of the hoof. That's why Kerckhaert doesn't use standard creases for its horseshoes. Precisely by taking these natural characteristics into account, Kerckhaert is able to make the best fitting shoe. That's why every inside and outside branch of the front and hind shoes has its own V-shaped crease and its own coarseness for a precision fit. This fit has been achieved by a combination of years of experience, shoeing traditions in various countries and the different horse breeds.

A chaque sabot ses Caracteristiques



Aucun sabot de cheval ne ressemble à un autre. L'épaisseur de la paroi du sabot antérieur est différente de celle du sabot postérieur. Même chose pour le côté interne et externe du sabot. C'est pourquoi Kerckhaert ne pratique pas des rainures standards pour ses fers à cheval. C'est justement en tenant compte de ces caractéristiques naturelles que Kerckhaert est capable de fabriquer les fers à cheval qui conviennent le mieux à l'animal.

C'est pourquoi chaque côté interne et externe des sabots antérieurs et postérieurs ont leur propre profil de rainure en V et leur propre placement des étampures. La placement de ces étampures est le résultat de la combinaison d'une longue expérience des différentes traditions de ferrure dans les divers pays et des différentes races de chevaux.

Inga standardhovar därför Inga standardfalsar



Det finns inte två likadana hästhovar. Exempelvis skiljer sig hovväggens tjocklek mellan de främre och bakre hovarna. Och detsamma gäller för hovens inre och yttre kant. Därför använder inte Kerckhaert standardfalsar till sina hästskor. Och det är just genom att ta hänsyn till dessa naturliga egenskaper som Kerckhaert kan tillverka hästskor med den allra bästa passformen.

Därför har varje inre och yttre sidodel på fram- och bakskena en egen kilformig fals som är placerad olika långt in på sidodelarna. Placeringen av falsen är resultatet av många års erfarenheter och skoningstraditioner i olika länder och på olika hästraser.

Keine standardhufe also auch Keine standardnagelrinnen



Kein Pferdehuf ist wie der andere. So ist z.B. die Dicke der Hufwand des Vorderbeines anders als die des Hinterbeines. Dasselbe gilt für die Innen- und Außenkante des Hufs. Deshalb besitzen die Hufeisen von Kerckhaert keine Standardnagelrinnen. Durch Beachtung dieser natürlichen Ausgangspunkte, ist Kerckhaert in der Lage, das am besten passende Hufeisen herzustellen. Dadurch hat jede Innen- und Außenseite der Vorder- und Hintereisen seine eigene v-förmige Nagelrinne und seine eigene "Vette". Diese Vette entstand durch die Kombination von jahrelanger Erfahrung, Beschlagtraditionen in verschiedenen Ländern und den verschiedenen Pferderassen.

Geen standaard hoeven dus geen standaard ritsen



Geen paardenhoef is hetzelfde. Zo is de dikte van de hoefwand van de voorvoet anders dan de hoefwand van de achtervoet. Datzelfde geldt voor de binnen- en buitenkant van de hoef. Daarom gebruikt Kerckhaert voor haar hoefijzers geen standaardritsen. Juist door rekening te houden met deze natuurlijke uitgangspunten is Kerckhaert in staat om het best passende hoefijzer te maken. Daarom heeft elke binnen- en buitentak van de voor- en achterijzers zijn eigen V-vormige rits en zijn eigen 'vette'. Deze vette is tot stand gekomen door de combinatie van de jarenlange ervaring, beslagtradities in diverse landen en de verschillende paardenrassen.

Per ogni zoccolo una Specifica scanalatura




Nessuno zoccolo è uguale ad un altro. Lo spessore della muraglia del piede anteriore è diverso da quello della muraglia del piede posteriore. Lo stesso vale per la parte interna e quella esterna dello zoccolo. Per questa ragione, la Kerckhaert non utilizza per i suoi ferri di cavallo delle scanalature standard. Proprio tenendo conto di questi dati anatomici oggettivi, la Kerckhaert è in grado di costruire il ferro più adatto. Per questa ragione, ogni esemplare di ferro anteriore o posteriore ha la propria scanalatura a V e le proprie caratteristiche di composizione. Queste caratteristiche sono il risultato della combinazione di un'esperienza pluriennale con tradizioni di ferratura in diversi Paesi e di diverse razze di cavalli.

No hay cascos estándar o sea Que nada de ranuras estándar



Ninguna casco de caballo es igual a otra. Por ejemplo, el espesor de la pared de la casco del pie delantero es diferente al de la pared de la casco del pie trasero. Lo mismo vale para el lado interior y el exterior de la casco. Por eso Kerckhaert no utiliza ranuras estándar para sus herraduras. Justamente por tener en cuenta estos puntos de partida naturales, Kerckhaert es capaz de hacer la herradura con el mejor ajuste. Por eso cada conjunto interior y exterior de las herraduras delanteras y traseras tiene su propio ranura en forma de V y su propia posición para los clavos. Esta posición para los clavos se ha establecido por la combinación de una experiencia de muchos años, tradiciones de herrar en diversos países y las diferentes razas de caballo.



A beautiful nail hole and the right nail angle



A properly shaped crease is half the battle for the farrier. But a perfect finish is especially achieved by the nail hole and the right pitch. Kerckhaert Horseshoes makes the nail holes in such a way that the so-called back punching has become a thing of the past.

An accurate, tight nail hole is a must. The head of the nail will then pull itself tight, as it were. The pitch has been set in such a way that the nail will automatically find its way to the outside of the hoof. That is to say, not too low and not too high but at the right height. This maintains the integrity of the hoof. The combination of the V-shaped crease and the right nail pitch contributes to a durable shoe.

L'importance d'une belle étampure et un angle de clou correct



Pour le maréchal ferrant, une belle rainure représente déjà la moitié du travail. Mais une finition parfaite est surtout le résultat de l'étampure et d'un angle de clou correct. Kerckhaert forge les étampures de telle façon à empêcher désormais le fâcheux phénomène de 'backpunching'.

Une belle étampure bien nette est un impératif absolu. La tête du clou s'enfonce comme d'elle-même, pour ainsi dire. L'angle est ainsi fait que le clou trouve tout naturellement son orientation dans la ligne blanche. Ce qui veut dire ni trop bas ni trop haut mais à la juste hauteur. Toute la fonction du fer reste ainsi intacte. La combinaison du profil de rainure en V et de l'angle correct contribue à la robustesse du résultat de la ferrure.

Ett vackert sömhål och en korrekt sömvinkel



För hovslagaren är en bra utformad fals halva jobbet. Men för en perfekt slutbearbetning är sömhålet och den rätta sömvinkeln viktigast för resultatet. Kerckhaerts skapar sömhålen på ett sådant sätt att det inte längre är nödvändigt med så kallad "backpunching".

Ett rent sömhål med tät passning är ett måste. Då kilas sömskallen fast av sig själv. Sömvinkeln är avpassad så att sömmen själv finner vägen utåt. Det vill säga, inte för lågt och inte för högt utan vid rätt höjd. På så sätt äventyras inte hovens hållfasthet.

Kombinationen av den kilformiga falsen och den rätta sömvinkeln bidrar till att skon sitter på plats länge.

Ein schönes nagelloch und ein korrekter nagelwinkel

Für den Schmied ist ein guter Falz die halbe Miete. Doch für die Vollendung der Arbeit sind vor allem das Nagelloch und der korrekte Nagelwinkel entscheidend. Die Nagellöcher der Kerckhaert-Hufeisen sind so gestaltet, dass das sogenannte Backpunching der Vergangenheit angehört.

Ein schön gerades Nagelloch ist ein Muss. Der Kopf des Nagels zieht sich dann wie von selbst fest. Der Nagelwinkel ist so angelegt, dass der Nagel von selbst seinen Weg nach draußen findet. Das heißt, er ist weder zu flach noch zu steil, sondern im korrekten Winkel. Dadurch bleibt die Integrität des Hufs erhalten. Die Kombination der v-förmigen Nagelrinne mit dem korrekten Nagelwinkel trägt zu einem langlebigen Beschlag bei.

Een mooi nagelgat en een correcte nagelhoek

Voor de smid is een goed gevormde rits het halve werk. Maar een perfecte afwerking is vooral het resultaat van het nagelgat en de correcte nagelhoek. Kerckhaert maakt de nagelgaten zo dat het zogenaamde backpunching tot het verleden behoort.

Een zuiver strak nagelgat is een must. De kop van de nagel trekt zichzelf dan als het ware vast. De nagelhoek is zo geplaatst dat de nagel vanzelf zijn weg naar buiten vindt. Dat wil zeggen niet te laag en niet te hoog maar correct van hoogte. Hierdoor blijft de integriteit van de hoef behouden.

De combinatie van de V-vormige rits en de correcte nagelhoek draagt bij aan een duurzaam beslag.

Una bella stampa per il chiodo e un corretto angolo d'inserimento del chiodo

Per il maniscalco, una scanalatura ben modellata significa un dimezzamento del lavoro. Una perfetta rifinitura si ottiene, tuttavia, soprattutto grazie alla stampa del chiodo e all'angolo d'inserimento dello stesso.

La Kerckhaert Hoefijzers realizza le stampe in modo da rendere il cosiddetto backpunching un problema del passato.

Una stampa pulita e stretta è indispensabile, perché permette alla testa del chiodo di fissarsi per così dire da sé. L'angolo d'inserimento è tale che il chiodo trova da solo la via per uscire. Questo significa né troppo in basso, né troppo in alto, ma ad un'altezza corretta. In questo modo si preserva l'integrità dello zoccolo.

La combinazione della scanalatura a forma di V e della corretta angolazione dei chiodi contribuisce ad una ferratura durevole.

Un bello agujero de clavo y un correcto ángulo para clavar

Para el herrero un ranura bien formado es la mitad del trabajo. Pero un acabado perfecto es sobre todo el resultado del agujero de clavo y el correcto ángulo para clavar. Kerckhaert Herraduras hace los agujeros de clavo de tal manera que el así llamado 'backpunching' ya pertenece al pasado.

Un agujero de clavo puro y austero es esencial. La cabeza del clavo se sujeta por sí misma por decirlo así. El ángulo para clavar está posicionado de tal modo que el clavo encuentra por sí sólo el camino hacia fuera. Es decir que ni demasiado bajo ni demasiado alto sino que de altura correcta. Gracias a eso se mantiene la integridad de la casco.

La combinación del ranura en forma de V y el correcto ángulo para clavar contribuye a una herradura duradera.



Top quality deserves The best material



Royal Kerckhaert horseshoes are made exclusively of patented materials and meet the highest quality standards for steel. All our suppliers have ISO certification. This gives you the guarantee that you will get the same quality horseshoes every single time.

Moreover, the careful selection of our base material also enables you to cold-fit or hot-fit the shoes, without too much physical stress. It goes without saying that any adjustments will not affect the durability of our shoes.

Une qualite superieure merite Le meilleur materiau



Les fers à cheval Royal Kerckhaert sont fabriqués exclusivement avec des matériaux patentés et conformes aux normes de qualité les plus stricts pour l'acier. Tous nos fournisseurs ont le certificat ISO. Cette politique vous garantit une constante de qualité chaque fois que vous choisissez un fer Kerckhaert.

La sélection rigoureuse des matériaux de base vous offre, de plus, l'avantage de pouvoir ajuster les fers à chaud ou à froid sans trop de mal et sans que ces ajustures aient, bien entendu, de conséquences sur la robustesse de nos fers.

Toppkvalitet förtjänar det Allra bästa materialet



Royal Kerckhaerts hästskor tillverkas uteslutande av patenterade material och de uppfyller de allra strängaste kvalitetskraven för stål. Alla våra leverantörer är ISO-certifierade. Tack vare detta arbetssätt kan du vara säker på att hästskorna alltid håller samma kvalitet.

Det noggranna valet av våra grundmaterial gör det dessutom möjligt för dig att anpassa skorna, både med varm och kall bearbetning och utan allt för stor fysisk ansträngning. Eventuella anpassningar påverkar naturligtvis inte skornas beständighet mot slitage.

Topqualität verdient das beste Material



Royal Kerckhaert-Hufeisen werden ausschließlich aus patentierten Materialien hergestellt und genügen den höchsten Qualitätsanforderungen an Stahl. Alle unsere Lieferanten sind ISO-zertifiziert. Diese Arbeitsweise garantiert Ihnen, dass Sie jedesmal Hufeisen derselben Qualität erhalten.

Die sorgfältige Auswahl unseres Ausgangsmaterials ermöglicht Ihnen außerdem, die Eisen ohne allzu viel physische Belastung, kalt oder warm anzupassen. Selbstverständlich haben eventuelle Anpassungen keine Folgen für die Verschleißfestigkeit unserer Eisen.

Top kwaliteit verdient het beste materiaal



Royal Kerckhaert hoefijzers worden uitsluitend geproduceerd uit gepatenteerde materialen en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor staal. Al onze leveranciers zijn ISO gecertificeerd. Deze werkwijze garandeert dat u keer op keer dezelfde kwaliteit hoefijzers ontvangt.

De zorgvuldige selectie van ons basis-materiaal stelt u bovendien in staat om de ijzers, zonder al te veel fysieke belasting, koud of warm aan te passen. Vanzelfsprekend hebben eventuele aanpassingen geen consequenties voor de slijtvastheid van onze ijzers.

La massima qualità merita Il materiale migliore



I ferri di cavallo Royal Kerckhaert sono prodotti esclusivamente a partire da materiali brevettati e soddisfano i più alti requisiti di qualità previsti per l'acciaio. Tutti i nostri fornitori possiedono una certificazione ISO. Questo modo di lavorare garantisce al cliente di acquistare di volta in volta ferri di cavallo della stessa qualità. L'accurata selezione del nostro materiale di partenza rende inoltre possibile applicare i ferri a freddo o a caldo, senza troppo sforzo fisico. Eventuali modifiche non compromettono naturalmente in alcun modo la resistenza all'usura dei nostri ferri.

Máxima calidad se merece El mejor material



Las herraduras de Royal Kerckhaert se producen exclusivamente de materiales patentados y cumplen con las más altas normas de calidad para el acero. Todos nuestros proveedores poseen los certificados ISO. Este método de trabajo garantiza que una y otra vez usted recibe herraduras de la misma calidad. La escrupulosa selección de nuestro material de base, le permite a usted además, sin demasiada carga física, llevar a cabo adaptaciones en estado frío o caliente. Ni que decir tiene que las posibles adaptaciones no tienen consecuencias para la resistencia al desgaste de nuestras herraduras.

Liberty Nails

LIBERTY
A NAIL EVOLUTION

Liberty

Cu Nails



Liberty Cu - E

E2	41 mm	250 pcs	(707-0125-029)
E3	45 mm	250 pcs	(707-0125-039)
E4	47,5 mm	250 pcs	(707-0125-049)
E5	51 mm	250 pcs	(707-0125-059)
E6	54 mm	250 pcs	(707-0125-069)
E7	57 mm	250 pcs	(707-0125-079)
E8	62 mm	100 pcs	(707-0110-089)



Liberty Cu - E SLIM

ESL2	45,5 mm	250 pcs	(707-0225-029)
ESL3	47,5 mm	250 pcs	(707-0225-039)
ESL4	51 mm	250 pcs	(707-0225-049)
ESL5	54 mm	250 pcs	(707-0225-059)
ESL6	57,5 mm	250 pcs	(707-0225-069)
ESL7	60,5 mm	250 pcs	(707-0225-079)



Liberty Cu - FJ

FJ0	41,5 mm	250 pcs	(707-1525-901)
FJ1	44 mm	250 pcs	(707-1525-019)
FJ0 SLIM	44 mm	250 pcs	(707-1525-191)



Liberty Cu - LX

LX50	50 mm	250 pcs	(707-0525-509)
LX55	53,5 mm	250 pcs	(707-0525-559)
LX60	55 mm	250 pcs	(707-0525-609)
LX65	57 mm	250 pcs	(707-0525-659)
LX70	59 mm	250 pcs	(707-0525-709)



Liberty Cu - JC

JC00 RACE	40 mm	250 pcs	(707-3425-092)
JC0	44 mm	500 pcs	(707-3450-091)



Liberty Cu - SLIM (SB)

5 SLIM (SB)	50 mm	250 pcs	(707-2125-059)
5 SLIM (SB) XL	52,5 mm	250 pcs	(707-2125-509)



Liberty Cu - CITY

CITY 5	50 mm	250 pcs	(707-2225-059)
--------	-------	---------	----------------



Liberty Cu - COMBO

COMBO 5 SLIM	52,5 mm	250 pcs	(707-3125-059)
COMBO 6 SLIM	54 mm	250 pcs*	(707-3125-069)

* available on request, please be aware of longer delivery time



Liberty Cu - RACE

RACE 3,5	38,5 mm	250 pcs*	(707-3225-039)
RACE 3,5 XL	41 mm	250 pcs	(707-3225-359)
RACE 4,5	44 mm	250 pcs	(707-3225-049)
RACE 5	47,5 mm	250 pcs	(707-3225-059)

* available on request, please be aware of longer delivery time



Liberty Cu - E NON-SLIP

E2	41 mm	50 pcs	(707-1805-029)
E3	45 mm	50 pcs	(707-1805-039)
E4	47,5 mm	50 pcs	(707-1805-049)
E5	51 mm	50 pcs	(707-1805-059)
E6	54 mm	50 pcs	(707-1805-069)
E7	57 mm	50 pcs	(707-1805-079)

with tungsten - mit Hartmetallstifte - avec pointe carbure - met widia stif



Liberty Cu - E SLIM NON-SLIP

ESL2	45,5 mm	50 pcs	(707-1905-029)
ESL3	47,5 mm	50 pcs	(707-1905-039)
ESL4	51 mm	50 pcs	(707-1905-049)
ESL5	54 mm	50 pcs	(707-1905-059)
ESL6	57,5 mm	50 pcs	(707-1905-069)
ESL7	60,5 mm	50 pcs	(707-1905-079)

with tungsten - mit Hartmetallstifte - avec pointe carbure - met widia stif



Liberty - HYBRID

HYBRID 2	45,5 mm	250 pcs	(707-4325-020)
HYBRID 3	48 mm	250 pcs	(707-4325-030)
HYBRID 4	52,5 mm	250 pcs	(707-4325-040)
HYBRID 5	55,5 mm	250 pcs	(707-4325-050)
HYBRID 6	59 mm	250 pcs	(707-4325-060)



Liberty - HYBRID Cu

HYBRID 2 Cu	45,5 mm	250 pcs	(707-4325-029)
HYBRID 3 Cu	48 mm	250 pcs	(707-4325-039)
HYBRID 4 Cu	52,5 mm	250 pcs	(707-4325-049)
HYBRID 5 Cu	55,5 mm	250 pcs	(707-4325-059)
HYBRID 6 Cu	59 mm	250 pcs	(707-4325-069)



Liberty - HYBRID SECURE

HYBRID 3	48 mm	250 pcs	(707-4725-030)
HYBRID 4	52,5 mm	250 pcs	(707-4725-040)
HYBRID 5	55,5 mm	250 pcs	(707-4725-050)

NEW



Liberty - CARRERA

SMALL	41,5 mm	250 pcs	(707-4225-011)
MEDIUM	44,5 mm	250 pcs	(707-4225-022)
LONG	47 mm	250 pcs	(707-4225-033)



Liberty - CARRERA Cu

SMALL	41,5 mm	250 pcs	(707-4225-001)
MEDIUM	44,5 mm	250 pcs	(707-4225-002)
LONG	47 mm	250 pcs	(707-4225-003)



Liberty - CARRERA SECURE

SMALL	41,5 mm	250 pcs	(707-4425-010)
MEDIUM	46 mm	250 pcs	(707-4425-020)
LONG	48,5 mm	250 pcs	(707-4425-030)



Liberty - CARRERA SECURE Cu

SMALL	41,5 mm	250 pcs	(707-4425-019)
MEDIUM	46 mm	250 pcs	(707-4425-029)
LONG	48,5 mm	250 pcs	(707-4425-039)



Liberty - CARRERA SECURE NON-SLIP

MEDIUM	46 mm	50 pcs	(707-4505-020)
--------	-------	--------	----------------

NEW



Liberty - E

E2	41 mm	250 pcs	(707-0125-020)
E3	45 mm	250 pcs	(707-0125-030)
E4	47,5 mm	250 pcs	(707-0125-040)
E5	51 mm	250 pcs	(707-0125-050)
E6	54 mm	250 pcs	(707-0125-060)
E7	57 mm	250 pcs	(707-0125-070)
E8	62 mm	100 pcs	(707-0110-081)
DRAFT E8 XL	62 mm	100 pcs	(707-4010-081)
DRAFT E9 XL	67 mm	250 pcs	(707-4025-091)
DRAFT E10 XL	70 mm	100 pcs	(707-4010-101)
E3	45 mm	500 pcs	(707-0150-030)
E4	47,5 mm	500 pcs	(707-0150-040)
E5	51 mm	500 pcs	(707-0150-050)
E6	54 mm	500 pcs	(707-0150-060)



Liberty - E SLIM

ESL2	45,5 mm	250 pcs	(707-0225-020)
ESL3	47,5 mm	250 pcs	(707-0225-030)
ESL4	51 mm	250 pcs	(707-0225-040)
ESL5	54 mm	250 pcs	(707-0225-050)
ESL6	57,5 mm	250 pcs	(707-0225-060)
ESL7	60,5 mm	250 pcs	(707-0225-070)
ESL3	47,5 mm	500 pcs	(707-0250-030)
ESL4	51 mm	500 pcs	(707-0250-040)
ESL5	54 mm	500 pcs	(707-0250-050)
ESL6	57,5 mm	500 pcs	(707-0250-060)



Liberty - FJ

FJ0	41,5 mm	250 pcs	(707-1525-001)
FJ1	44 mm	250 pcs	(707-1525-010)
FJ0 SLIM	44 mm	250 pcs	(707-1525-101)

Liberty

Nails



Liberty - LX

LX50	50 mm	250 pcs	(707-0525-500)
LX55	53,5 mm	250 pcs	(707-0525-550)
LX60	55 mm	250 pcs	(707-0525-600)
LX65	57 mm	250 pcs	(707-0525-650)
LX70	59 mm	250 pcs	(707-0525-700)

Liberty - JC

JC0	44 mm	500 pcs	(707-3450-001)
JC1	48 mm	500 pcs	(707-3450-010)
JC2	52 mm	500 pcs	(707-3450-020)
JC4 (trait)	62 mm	100 pcs	(707-3410-040)
JC5 (trait)	66 mm	250 pcs	(707-3425-050)
JC6 (trait)	70 mm	100 pcs	(707-3410-060)

Liberty - LEGEND

LEGEND 3	48 mm	250 pcs	(707-4625-030)
----------	-------	---------	----------------

Liberty

Meister Nails



Liberty - M (Meister)

M40	41 mm	250 pcs	(707-2425-040)
M45	45 mm	250 pcs	(707-2425-045)
M45,5	48 mm	250 pcs	(707-2425-455)
M55,5	57,5 mm	250 pcs	(707-2425-555)
M60	60,5 mm	250 pcs	707-2425-060)
M50	51 mm	500 pcs	(707-2450-050)
M55	54 mm	500 pcs	(707-2450-055)



Liberty - E NON-SLIP

E2	41 mm	100 pcs	(707-1810-020)
E3	45 mm	100 pcs	(707-1810-030)
E4	47,5 mm	100 pcs	(707-1810-040)
E5	51 mm	100 pcs	(707-1810-050)
E6	54 mm	100 pcs	(707-1810-060)
E7	57 mm	100 pcs	(707-1810-070)

with tungsten - mit Hartmetallstifte - avec pointe carbure - met widia stif



Liberty - E SLIM NON-SLIP

ESL2	45,5 mm	100 pcs	(707-1910-020)
ESL3	47,5 mm	100 pcs	(707-1910-030)
ESL4	51 mm	100 pcs	(707-1910-040)
ESL5	54 mm	100 pcs	(707-1910-050)
ESL6	57,5 mm	100 pcs	(707-1910-060)
ESL7	60,5 mm	100 pcs	(707-1910-070)

with tungsten - mit Hartmetallstifte - avec pointe carbure - met widia stif





Liberty Race - BH

BH3,5	44,5 mm	250 pcs	(707-1625-035)
BH4	47,5 mm	250 pcs	(707-1625-040)
BH5	50 mm	250 pcs	(707-1625-050)



Liberty Race - ASV

ASV 1 5/8	41,5 mm	250 pcs	(707-1025-158)
ASV 1 3/4	44,5 mm	250 pcs	(707-1025-134)



Liberty - RH

RH 5	50 mm	250 pcs*	(707-0925-050)
RH 6	54 mm	250 pcs*	(707-0925-060)
RH 8	63 mm	250 pcs*	(707-0910-080)

* available on request, please be aware of longer delivery time



Liberty - REG

REG 4	45 mm	250 pcs	(707-3825-040)
REG 5	49,5 mm	250 pcs	(707-3825-050)



Liberty - COMBO

COMBO 5	49,5 mm	250 pcs	(707-0725-050)
COMBO 5 SLIM	52,5 mm	250 pcs	(707-3125-050)
COMBO 6 SLIM	54 mm	250 pcs	(707-3125-060)
COMBO 8	67 mm	250 pcs	(707-3125-080)



Liberty Race - RACE

RACE 3,5	38,5 mm	250 pcs	(707-3225-035)
RACE 3,5 XL	41 mm	250 pcs	(707-3225-351)
RACE 4,5	44 mm	250 pcs	(707-3225-045)
RACE 5	47,5 mm	250 pcs	(707-3225-050)



Liberty - CITY (CH)

CITY 5 (CH)	50 mm	100 pcs*	(707-2210-050)
CITY 5 (CH)	50 mm	250 pcs	(707-2225-050)
CITY 5 (CH)	50 mm	500 pcs*	(707-2250-050)
CITY 6 (CH)	53 mm	250 pcs	(707-2225-060)

* available on request, please be aware of longer delivery time



Liberty - SLIM (SB)

4,5 SLIM (SB)	44,5 mm	250 pcs	(707-2125-045)
5 SLIM (SB)	50 mm	100 pcs*	(707-2110-050)
5 SLIM (SB)	50 mm	250 pcs	(707-2125-050)
5 SLIM (SB)	50 mm	500 pcs*	(707-2150-050)
5 SLIM XL (SB)	52,5 mm	250 pcs	(707-2125-501)
6 SLIM (SB)	54 mm	250 pcs	(707-2125-060)

* available on request, please be aware of longer delivery time



Maddox⁺ - E

E4	48 mm	100 pcs	(700-0110-040)
E5	51 mm	100 pcs	(700-0110-050)
E6	54 mm	100 pcs	(700-0110-060)
E2	41 mm	250 pcs	(700-0125-020)
E3	45 mm	250 pcs	(700-0125-030)
E4	48 mm	250 pcs	(700-0125-040)
E5	51 mm	250 pcs	(700-0125-050)
E6	54 mm	250 pcs	(700-0125-060)
E7	57 mm	250 pcs	(700-0125-070)
E3	45 mm	500 pcs	(700-0150-030)
E4	48 mm	500 pcs	(700-0150-040)
E5	51 mm	500 pcs	(700-0150-050)
E6	54 mm	500 pcs	(700-0150-060)



Maddox⁺ - E SLIM

ESL4	51 mm	100 pcs	(700-0210-040)
ESL5	54 mm	100 pcs	(700-0210-050)
ESL2	45,5 mm	250 pcs	(700-0225-020)
ESL3	47,5 mm	250 pcs	(700-0225-030)
ESL4	51 mm	250 pcs	(700-0225-040)
ESL5	54 mm	250 pcs	(700-0225-050)
ESL6	57,5 mm	250 pcs	(700-0225-060)
ESL7	60,5 mm	250 pcs	(700-0225-070)
ESL3	47,5 mm	500 pcs	(700-0250-030)
ESL4	51 mm	500 pcs	(700-0250-040)
ESL5	54 mm	500 pcs	(700-0250-050)



Maddox⁺ - JC

JC00 RACE	40 mm	250 pcs	(700-0825-002)
JC0	44 mm	100 pcs	(700-0810-001)
JC1	48 mm	100 pcs	(700-0810-010)
JC2	52 mm	100 pcs	(700-0810-020)
JC3	56,5 mm	100 pcs	(700-0810-030)
JC0	44 mm	500 pcs	(700-0850-001)
JC1	48 mm	500 pcs	(700-0850-010)
JC2	52 mm	500 pcs	(700-0850-020)
JC2	52 mm	250 pcs	(700-0825-020)
JC3	56,5 mm	250 pcs	(700-0825-030)



Maddox⁺ - JF

JF00 RACE	39,5 mm	250 pcs	(700-3625-000)
JF0 RACE	44,5 mm	250 pcs	(700-3625-001)
JF0	48 mm	500 pcs	(700-1450-001)
JF1	51 mm	500 pcs	(700-1450-010)
JF2	54 mm	500 pcs	(700-1450-020)
JF3	57 mm	500 pcs	(700-1450-030)



Maddox+ Blue - E

E3	45 mm	500 pcs	(710-0150-030)
E4	48 mm	500 pcs	(710-0150-040)
E5	51 mm	500 pcs	(710-0150-050)
E6	54 mm	500 pcs	(710-0150-060)



Maddox+ Blue - E SLIM

ESL3	47,5 mm	500 pcs	(710-0250-030)
ESL4	51 mm	500 pcs	(710-0250-040)
ESL5	54 mm	500 pcs	(710-0250-050)



Maddox+ Blue - JF

JF00	45 mm	500 pcs	(710-1450-000)
JF0	48 mm	500 pcs	(710-1450-001)
JF1	51 mm	500 pcs	(710-1450-010)
JF2	54 mm	500 pcs	(710-1450-020)



Maddox+ Blue - JC

JC0	44 mm	500 pcs	(710-0850-001)
JC1	48,5 mm	500 pcs	(710-0850-010)
JC2	52 mm	500 pcs	(710-0850-020)

Kerckhaert becomes Royal Kerckhaert



KERCKHAERT

– ROYAL HORSESHOE FACTORY –

In 2008, on the occasion of our centennial anniversary in 2006, Her Majesty Queen Beatrix of The Netherlands granted our company the predicate Royal. Since then the name was changed to Royal Kerckhaert Horseshoe Factory and the Royal Crown was added to the company logo.

The predicate Royal is a distinction which symbolizes the respect, appreciation and trust of the Monarch toward the receiver.

The predicate Royal was granted to about 150 companies in the Netherlands. Each company was screened in advance by the local and national government. After both authorities gave positive approval the predicate Royal was granted. Some of the criteria the company must meet are:

- to have been in existence for at least 100 years
- to be a leader in its field
- to be of national importance
- to be financially healthy
- to have a clear company vision

The success of the Royal Kerckhaert Horseshoe Factory has been the result of many years of hard work by the different generations of the Kerckhaert family supported by friends, factory staff and a worldwide network of Kerckhaert dealers and professional farriers who choose Kerckhaert horseshoes above all others.

The Kerckhaert family are very honored and grateful by this distinction.



kerckhaert.com